

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

**Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
van 23 november 2021 .**

Aanwezig:

Jo Roggen, Burgemeester
Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen
Herman Stiers, Algemeen directeur

Omgevingsvergunning voor delvaux brandstoffen nv, hernieuwing depot, referentie omgevingsloket OMV_2021078159 - referentie gemeente OMV_2021_00095

Het college

Juridische basis:

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 56.
2. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
3. Het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en latere wijzigingen (VLAREM II)
4. Het omgevingsvergunningendecreet en uitvoeringsbesluit

Probleemstelling:

Het betreft een aanvraag voor delvaux brandstoffen nv, hernieuwing depot

Motivering:

De omgevingsvergunning wordt als bijlage gehecht aan deze beslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning onder voorwaarde af aan de aanvrager

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek	Omschrijving	Vergunde hoeveelheid	Aangevraagde hoeveelheid	Gecoördineerde hoeveelheid	Klasse
3.4.1°a)	Uitbreiding met lozing van maximaal 1,81m ³ /u ten gevolge van toepassing nieuwe rekenmethode VMM voor potentieel verontreinigd	0,1 m ³ /uur	1,81 m ³ /uur	1,91 m ³ /uur	3

	hemelwater. (Verandering)				
15.1.1°	Stallen van 3 tankwagens en 3 aanhangwagens. (Nieuw)		6 aantal voertuigen	6 aantal voertuigen	3
15.4.2°a)	Wassen van maximaal 2 voertuigen en hun aanhangwagens één maal per week. (Nieuw)		2 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag	2 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag	3
17.3.2.1.1.2°	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20.000l tot en met 500.000l Hoeveelheden: 100.000l stookolie in één ondergrondse dubbelwandige citerne; 90.000l diesel en 10.000l petroleum in één ondergrondse dubbelwandige gecompartmenteerde citerne (Hernieuwing)	200000 liter		167000 ton	2
17.3.4.1°b)	Opslag van maximaal 2 vaten van elk 200l biocide tegen algengroei (densiteit 1,07kg/l) en maximaal 2 vaten van elk 200l zeep voor wassen vrachtwagens (densiteit 1,1 kg/l). (Nieuw)		0,87 ton	0,87 ton	3
17.3.6.1°b)	Opslag van maximaal 2 vaten van elk 200l biociden tegen algengroei (densiteit 1,07 kg/l). (Nieuw)		0,43 ton	0,43 ton	3
17.4.	Opslag van gevaarlijke producten (motorolie, ruitensproei, antivries) in kleine verpakkingen van 500ml, 1l en 5l. (Nieuw)		2500 liter	2500 liter	3

De voorwaardelijke vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden en/of lasten:

ALGEMENE MILIEUVOORWAARDEN:

Hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10

SECTORALE MILIEUVOORWAARDEN:

Hoofdstuk, 5.3, 5.15, 5.17

BIJZONDERE MILIEUVOORWAARDEN:

geen

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Namens het college:

In opdracht: de Algemeen directeur
get. Herman Stiers

De Burgemeester
get. Jo Roggen

Voor eensluidend uittreksel:
De Algemeen directeur
Herman Stiers

De Burgemeester
Jo Roggen